dinaminatindinatindinatinal

Corteza negra

Vass4R09s346-350



EXECUTE Collection Vassal-Montpellier

0Mtp273

Cla Pl 11 A8
Corteza nigra
pou Calitor



dintroductorductorductord

Corteza Nigra

Désignation :

Clos 4 Planche / Côté A Nº 8

Vigueur :2

Charge:

s. 10

28

40

50

Désignation: Corteza migra

clos 4 Planche M coté A Nº 8

Vigueur : 2

Date de mâturité (le 2.9.59 P=0)

Oharge :

s. 1 1

58

Disignation : Corteza nigra 5708 4 Planche // coté A No 8 +6 Date de maturité: Vendangé le 12.9.60 Charge ;

Désignation Corteja migra clos 4 Planche M coté A Nº 8 Vigueur : 3 2.9.61 Date de maturité Charge 21 32 53

Désignation: Correja megra
Clos 4 Planche 11 Rang A Souche 8
Vigueur: 3 / le 13.862
Date de maturité: 3-9-62
Pourriture: 0

GRAPPE : G - - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge: saveur: S-m-ar-fox-herb.

s 1 7 Disc - spa - ell - Cv. Obov - cyl - fus.

s 2 6
s 3 6 avec pépins - apyrène

s 4 2 jus : inc - coloré.

8 5 2

Corteza nigra

	! Nombre	l l		T E S							
	! Total	9.3	1123	16.3	1	ľ			1		
1	! ! 7.	.0.	1.0.	1.0.	!	· • •		1	1		
2	5.	.0.	i . 0.	i.1.				i	i		
3	7.	1 .0.	1 . 4.	1.6.	I			1	1		
4	15.	.0.	1.2	1.3.	1	1		1	1 . ,		
5	5	1.1.	1.2.	1 .4.	1	!		!	1		

	Nombre	1		D A T E S
	! Total	19/3	111.3 1	
1	1 8	11	1 3 1	
2	17	15.	17 1	
3	18	17.	1 8 + 1	
4	18	12	14 + 1	
5	16	21	13 * 1	D le M.3.60

Année: 1964.
Emplacement: 26-44A8

Cortega nigra

	!Nombre !total !		6,3	9.)		DATES	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	14 16 14 10 14 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	35151	38471	10 x 10 x 14	0 00	28-3-161x t2	

Corteza nigra

Année 1962

No Planche .el.4. P.M.A. ... Côts

	!	Nombre					D	Å	T	E	S		******	2021	r-==:		1
	1	! total !	30,3	5,4 !		!		1			1		1		1 1		1
	1 1	.16	.4.	.M. x!		1		1			1 .		1 .		1 1		1
	1 2	12	.3.	.10. *!		1		1			1 .		1 .		! .		1
Comp	ju 3	11.	.4.	.9.xi		1		1					1 .		!		. 1
2	4	14.	.4.	·M. x 1		i		!							!		. !
	1 5 1	.15.	3.	19.4!		1		!			1 .		1 .		!		!
					7	! 0.	3	!	62	*	!	***	1		!	====	

Désignation :

clus 4

VASSAL

Corteza Nigra

Os 4

Planche 11 Coré A Nº 8 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 -faiblement cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses (9)
- 29 blanche (0) fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Maire 4-5-57

Nº ordre

Corteza nigra

Désignation:

VASSAL CLU Planche Ad côté A Nº 8 souche(1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duvetoux 8 cotonneux

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Mlanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7).
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre (2) à épines ou analogues 3 à poils massifs 4; séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1;
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

lortiza migra

VASSAL CH Planche M côté A Nº 8 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr9dite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre

borteza migra

Désignation

VASSAL planche Moôté A Nº 8 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3. Vet.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/nommau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Reuses de 18-6.58

Nº d'ordre

Corteza nigra

Désignation

VASSAL Elu planche Moêté A Nº 8 souche 1 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenae 2 - Petite 6

24 - Lâche 4 - Moyenno 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloró 4 - non coloré (5)

BATE

26 - Très grosse i - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 5 - rouge 4 - noir 3

27 - Très pruinée 7 - pruinée @ - non pruinée 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 0 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 🙋

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 🕖

29 - A jus incolors () - coloré 2.

33 - A peau fino 3 - moyenne 3 - épaisse 5.

33 - A pulpe charrue 6 - juteuse 🗑 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fado 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 🕄

31 - A pédicelle de couleur : verte Q - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 🕅 - rouge 8 - icrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - nover 6 - long 6.

32 - A pinecau : coloré 8 - non coloré ()

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ()

Andrew Septembe 58

Corteza migra.... Dénomination Planche côté Rang 4.11.48. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment grêle (1), fort (2). ; ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

gausserand 11/60

Nº d'ordre :	Cortesa Negra
Origine :	
Emplacement: Vas CL4 Pl M	Al Vign
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
9 - L ₁ /L	. 1-2-3.
10 - L ₂ /L	
11 - Lobes	. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme	. 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	.1-2-3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P	.1-2-3-4-5
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	: 1 - 2 - 32
Forme	
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8,
	0 -2
	Renner 58